

# SAGA C12

(SAGA H65 PM UNI +A)

#### **VERSIONEN**

SAGA C1212 (festpolster)

#### **VERTRIEB**

CONTRACT X'clusive Kollection

RETAIL X'clusive Kollection

#### **DESIGN**

Pierre Wegnez

#### LABEL

Produkt mit Mobitec Label

### **STRUKTUR**

Massive Buche, verleimte Verbindungen.

HDF-Platten genagelt und verleimt.

Die Armlehnen sind aus Stahlrohr Ø 15mm hergestellt.

Die Sitzfläche ist mit Nosag-Federn ausgestattet.

# **POLSTERUNG**

Sitzpolsterung mit 4 aufeinanderfolgenden Schichten:Eine Schicht von 20mm Polyetherschaum mit einer Dichte von 55kg/m³, eine Schicht von 20mm HR-Schaum mit einer Dichte von 43kg/m³, eine Schicht von 20mm HT-Schaum mit einer Dichte von 45kg/m³ und eine Schicht von 100g/m² Vlies

Rückenpolsterung mit 3 aufeinanderfolgenden Schichten: Eine Schicht von 10mm Polyetherschaum mit einer Dichte von 55kg/m³, eine Schicht von 10mm HR-Schaum mit einer Dichte von 35kg/m³ und eine Schicht von 20mm HD-Schaum mit einer Dichte von 55kg/m³

#### **GESTELL**

Stahlrohr

#### **GLEITER**

## **BESONDERHEITEN**

#### **BEZUG**

Bezug	Festpolster (cm)*	Abziehbar fixiert (cm)*	Abziehbar (cm)*	Leder (m²)*
Uni	155	-	-	2.6
Bi**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

<sup>\*</sup> Stoff oder Kunstleder in cm auf einer Rollenbreite von 140 cm, Leder in m². Leder und Kunstleder (immer nur Festpolster).

# ABMESSUNGEN (CM)



## **GEWICHT & VERPACKUNG**

Nettoproduktgewicht: 11.8 Kgs

Stückzahl pro Karton: -

Bruttogewicht des Kartons: 14.5 Kgs Kartonabmessungen: 650x620x980

<sup>\*\*</sup> der Bezug (a) wird immer für die Sitzfläche genutzt.